



DIN EN ISO 9001



REG.-NR. 14436

elasto
metall
Gummi-Metall Verbindungen



ELASTO - SCHIENEN ELASTO - SANDWICH - MOUNTS







SIE HABEN INDIVIDUELLE WÜNSCHE? WIR HABEN DIE LÖSUNG!

Viele Interessenten starten bei uns eine Anfrage, da Sie im reichhaltigen Angebot an Standardbauteilen nicht die passende Lösung für Ihre Anforderungen finden.

Im Laufe der Jahre konfrontierten uns die Kunden mit Ihren individuellen Wünschen und wir haben uns den technischen Herausforderungen gestellt. Inzwischen sind wir ein verlässlicher Entwicklungspartner und Produzent von kundenspezifischen Gummi-Metalllösungen.

Der gesamte Prozess, von der ersten Zeichnung bis hin zum Fertigteil liegt komplett in unserer Hand. Diese Fähigkeit gewährleistet eine Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.



ELASTO SCHIENEN / ELASTO SANDWICH MOUNTS

Seite / Page



ELASTO A SCHIENEN / ELASTO A SANDWICH MOUNTS

8




ELASTO F SCHIENEN / ELASTO F DAMPING RODS

10




ELASTO AV SCHIENEN / ELASTO AV SANDWICH MOUNTS

11



ELASTO B SCHIENEN / ELASTO B SANDWICH MOUNTS

12



ELASTO C SCHIENEN / ELASTO C SANDWICH MOUNTS



13



ELASTO D SCHIENEN / ELASTO D DAMPING RODS

13

ELASTO SONDER SCHIENEN / ELASTO SANDWICH SPECIAL MOUNTS Seite / Page

	ELASTO AT SCHIENEN / ELASTO AT SANDWICH MOUNTS	14
	ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS	15
	ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS	16
	ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO B SANDWICH MOUNTS	18
	ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS	19
	ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS	20
	ELASTO U SCHIENE / ELASTO U SANDWICH MOUNTS	21
	ELASTO FS- UND FV-SCHIENEN / ELASTO FS- AND FV- DAMPING RODS	22

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
 Änderungen vorbehalten.

Shorehärte Toleranz nach DIN ISO 7619-1 ± 5 Shore A; Fertigungstoleranz DIN ISO 3302-1/2 Klasse M3/N.

Mechanische Bearbeitung Anfertigungsschienen

Eine nachträgliche Bearbeitung von elasto-Schienen (Typ A, F, AV, B, C, D) durch Sägen, Bohren, Schleifen, Fräsen, Lackieren und Verzinken ist auf Anfrage nach Kundenvorgabe möglich.

Beispiele für Bearbeitungsmöglichkeiten

- auf Einbaumaß gesägt
- mit Innengewinde
- mit Durchgangsbohrung
- mit Langloch
- mit Fase oder Radien
- lackiert in allen RAL -Farben
- galvanisch verzinkt

Achtung! Schweißarbeiten sind an Gummi-Metall-Teilen nicht erlaubt, da dadurch eine erhebliche Beschädigung der Gummi-Metall-Verbindungen entsteht.

All data is provided to the best of our knowledge and is subject to modifications. The given information cannot be regarded as binding warranty of quality. Liability is excluded.

Shore hardness tolerance according DIN ISO 7619-1 ± 5 Shore A; Production tolerance according DIN ISO 3302-1/2 class M3/N.

Mechanical Processing of non-standard items

Subsequent processing of elasto-mounts (Type A, F, AV, B, C, D) as sawing, drilling, grinding, milling, painting and galvanising is available upon request according to customer specifications.

Examples for possibilities of treatment

- cut to required installation dimensions
- with through-hole
- with inner thread
- with oblong hole
- with chamfer or radius
- available in any RAL-colours
- galvanised

Warning note! Welding work on elasto-mounts is not allowed, because rubber-metal-connections can be badly damaged.

DIN-PRÜFNORMEN / DIN-TEST STANDARDS

Dichte	DIN EN ISO 1183-1:2013-04	Density
Zugfestigkeit und Bruchdehnung	DIN 53504	Tensile Strength and elongation at break
Stoßelastizität (Rückprallelastizität)	DIN 53512	Impact Resilience (rebound elasticity)
Druckverformungsrest	DIN ISO 815-1:2010-09	Compression Set
Weiterreißfestigkeit (Strukturfestigkeit)	DIN ISO 34-1:2004-07	Tear Resistance (structural strength)
Eindringhärte - Shorehärte	DIN ISO 7619-1:2012-02	Indentation Hardness - Shore Hardness
Verschleißbeständigkeit - DIN-Abrieb	DIN ISO 4649:2014-03	Wear Resistance - DIN abrasion
Alterungsbeständigkeit	DIN 53508:2000-03	Aging Resistance

Physikalische Eigenschaften Physical Properties				Kautschuk- Typen chemisch - technische Bezeichnung, (in Klammern: der Handelsname)	Rubber Types chemical-technical designation (trade name in brackets)	Chemisch-physikalische Wertetabelle Chemical-Physical Value Table																															
Lieferbare Härtetypen (Shore A) Hardness Range (Shore A)		Temperaturbeständigkeit °C Temperature Resistance °C				Zugfestigkeit bis (in N/mm²) Tensile Strength up to (N/mm²)		Zugdehnung bis (in %) Tensile Elongation (in %)		Kurzzeichen / International Designation		Zugfestigkeit / Tensile Strength		Einfreißwiderstand / Tear Resistance		Abriebwiderstand / Abrasion Resistance		Rückstellvermögen / Restoring Ability		Stoßelastizität / Rebound Resilience		Ozonbeständigkeit / Ozone Resistance		Flammwidrigkeit / Flame Resistance		Säurebeständigkeit (verdünnt) Acid Resistance (diluted)		Benzin- und Mineralölbeständigkeit Benzene & Mineral Oil Resistance		Gasundurchlässigkeit / Gas Impermeability		Wasseraufnahmestabilität Water Absorption Resistance		Temperaturbeständigkeit - Temperature Resistance		Temperaturbeständigkeit + Temperature Resistance	
25 - 95	-40 / +70	25	800	Naturkautschuk Natural Rubber	NR	2	2	2	2	2	1	4	5	3	5	3	1	6	3	1	3	3	4	2	4												
30 - 90	-30 / +90	25	450	Chloropren Kautschuk (Bayprene, Neoprene)	CR	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2												
30 - 90	-40 / +130	20	450	Ethylen-Propylen- Kautschuk	EPDM	3	4	3	3	3	3	1	6	3	5	5	3	5	3	3	2	3	3	2	2												
25 - 95	-30/+80	25	500	Nitril Kautschuk (Perbunan)	NBR	3	4	3	3	3	3	5	5	3	1	3	3	1	3	3	3	4	4	3	3	2											
35 - 95	-30/+90	25	450	Styrol-Butadien- Kautschuk	SBR	3	3	2	3	3	3	5	5	3	5	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3											
55 - 98	-30/+80	30	800	Polyurethan Kautschuk (Urepan)	PUR	1	2	1	3	3	3	2	4	5	2	4	5	2	4	5	3	5	3	3	4	4											
40 - 80	-70/+180	8	250	Silicon Kautschuk	VMQ	5	5	5	5	2	1	4	3	5	5	4	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1											
55 - 90	-30/+225	20	400	Fluor-Kautschuk (Viton)	FKM	3	2	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	4	1	1	1	1											
35 - 95	-40/+140	25	500	Hydrierter Acrylnitril Butadien Kautschuk	HNBR	2	4	3	3	3	5	5	3	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2											
40 - 90	-10/+160	15	200	Acrylat Kautschuk	ACM	4	4	4	3	5	2	6	5	1	3	5	1	3	-	6	2	2	2	2	2	2											
30 - 80	-40/+110	15	450	Butyl Kautschuk	IIR	3	3	4	4	6	2	5	2	6	1	1	6	1	1	-	2	2	3	3	2	2	2										



1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend

1 = Very Good, 2 = Good, 3 = Satisfactory, 4 = Adequate, 5 = Poor, 6 = Inadequate

Auswahl an Metallen / Available metal grades

	EN10025 bzw. Werkstoffnummer	alte DIN Fomer DIN ref.
Stahl / Steel (Standard)	S235JR	St37
Stahl / Steel	S335	St52
Nichtrostender Stahl / Stainless Steel	1.4301	V2A
Nichtrostender Stahl / Stainless Steel	1.4401/1.4571	V4A
Buntmetall / Nonferrous Metals	2.0402 (CuZn 40Pb2)	Messing / Brass
Leichtmetall / Light Metal	3.3535 (AlMg3)	Aluminium

Weitere Metalle auf Anfrage lieferbar / Other metal types available upon request


Standardware / Standard Items

B x H x L	S
40 x 20 x 2000	5
40 x 35 x 2000	10
40 x 40 x 2000	10
40 x 45 x 2000	10
50 x 20 x 2000	5
50 x 30 x 2000	10
50 x 35 x 2000	10
50 x 40 x 2000	10
50 x 45 x 2000	10
50 x 50 x 2000	10
50 x 70 x 2000	10
60 x 35 x 2000	10
60 x 50 x 2000	10
60 x 60 x 2000	10
70 x 30 x 2000	10
70 x 45 x 2000	10
70 x 50 x 2000	10
70 x 55 x 2000	10
70 x 60 x 2000	10
70 x 70 x 2000	10
80 x 45 x 2000	10
80 x 80 x 2000	10
100 x 45 x 2000	15
100 x 50 x 2000	15
100 x 55 x 2000	15
100 x 60 x 2000	15
100 x 80 x 2000	15
120 x 45 x 2000	15
120 x 60 x 2000	15
120 x 70 x 2000	15
120 x 80 x 2000	15
150 x 60 x 2000	15
150 x 80 x 2000	15
150 x 100 x 2000	15
200 x 70 x 2000	15
200 x 80 x 2000	15
200 x 100 x 2000	15

Alle Maße in mm

All Dimensions in mm

Standardware in NR 57 Shore A.
 Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.



Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Standard items available in NR 57 Shore A.
 Most popular articles normally adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.

ELASTO A SCHIENEN / ELASTO A SANDWICH MOUNTS

Anfertigungsware / Non Standard Items

B x H x L	S
20 x 20 x 2000	5, 8
20 x 30 x 2000	5, 8, 10
25 x 20 x 2000	5, 8, 10
25 x 25 x 2000	5, 8, 10
25 x 30 x 2000	5, 8, 10
30 x 20 x 2000	5, 8
30 x 25 x 2000	5, 8, 10
30 x 30 x 2000	8, 10
40 x 20 x 2000	8
40 x 35 x 2000	5, 8
40 x 40 x 2000	5, 8
40 x 45 x 2000	5, 8
50 x 20 x 2000	8
50 x 30 x 2000	5, 8
50 x 35 x 2000	5, 8
50 x 40 x 2000	5, 8
50 x 45 x 2000	5, 8, 12
50 x 50 x 2000	5, 8, 12
50 x 60 x 2000	5, 8, 10, 12
50 x 70 x 2000	5, 8, 12
60 x 30 x 2000	5, 8, 10
60 x 35 x 2000	5, 8
60 x 40 x 2000	5, 8, 10
60 x 50 x 2000	5, 8
60 x 60 x 2000	5, 8
60 x 70 x 2000	5, 8, 10
60 x 80 x 2000	5, 8, 10
70 x 30 x 2000	5, 8
70 x 35 x 2000	5, 8, 10
70 x 40 x 2000	5, 8, 10, 15
70 x 45 x 2000	5, 8, 15
70 x 50 x 2000	5, 8, 15
70 x 55 x 2000	5, 8, 15
70 x 60 x 2000	5, 8, 15
70 x 70 x 2000	5, 8, 15
70 x 80 x 2000	5, 8, 10, 15
80 x 30 x 2000	5, 8, 10
80 x 40 x 2000	5, 8, 10, 15
80 x 45 x 2000	5, 8, 15
80 x 50 x 2000	5, 8, 10, 15
80 x 60 x 2000	5, 8, 10, 15
80 x 70 x 2000	5, 8, 10, 15
80 x 80 x 2000	5, 8, 15
90 x 45 x 2000	5, 8, 10, 15
100 x 40 x 2000	8, 10, 15
100 x 45 x 2000	8, 10
100 x 50 x 2000	8, 10
100 x 55 x 2000	8, 10, 20

B x H x L	S
100 x 60 x 2000	8, 10, 20
100 x 70 x 2000	8, 10, 15, 20
100 x 80 x 2000	8, 10, 20
100 x 100 x 2000	8, 10, 15, 20
120 x 40 x 2000	8, 10, 15
120 x 45 x 2000	8, 10
120 x 50 x 2000	8, 10, 15
120 x 60 x 2000	10, 20
120 x 70 x 2000	10, 20
120 x 80 x 2000	10, 20
150 x 45 x 2000	10, 15
150 x 50 x 2000	10, 15
150 x 60 x 2000	10, 20
150 x 70 x 2000	10, 15, 20
150 x 80 x 2000	10, 20
150 x 90 x 2000	10, 15, 20
150 x 100 x 2000	10, 20
200 x 60 x 2000	10, 15, 20
200 x 70 x 2000	10, 20
200 x 80 x 2000	10, 20
200 x 100 x 2000	10, 20
300 x 100 x 2000	10, 15, 20

Alle Maße in mm



All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härteten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.

ELASTO F SCHIENEN / ELASTO F DAMPING RODS


Standardware in NR 57 Shore A.

Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Standard items available in NR 57 Shore A.

Most popular articles normally adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.

Standardware / Standard Items

B x H x L	S
40 x 20 x 2000	5
40 x 40 x 2000	10
50 x 30 x 2000	10
50 x 40 x 2000	10
50 x 45 x 2000	10
60 x 40 x 2000	10
60 x 50 x 2000	10
70 x 30 x 2000	10
70 x 45 x 2000	10
70 x 50 x 2000	10
70 x 70 x 2000	10
80 x 40 x 2000	10
80 x 45 x 2000	10
80 x 50 x 2000	10
80 x 60 x 2000	10
80 x 70 x 2000	10
80 x 80 x 2000	10
90 x 45 x 2000	10
100 x 40 x 2000	10
100 x 45 x 2000	10
100 x 50 x 2000	10
100 x 55 x 2000	10
100 x 60 x 2000	10
100 x 70 x 2000	10
100 x 80 x 2000	10
100 x 100 x 2000	10
120 x 40 x 2000	10
120 x 45 x 2000	10
120 x 50 x 2000	10
120 x 60 x 2000	10
120 x 70 x 2000	10
120 x 80 x 2000	10
150 x 45 x 2000	10
150 x 50 x 2000	10
150 x 60 x 2000	10
150 x 70 x 2000	10
150 x 80 x 2000	10
150 x 90 x 2000	10
150 x 100 x 2000	10
200 x 60 x 2000	10
200 x 70 x 2000	10
200 x 80 x 2000	10
200 x 100 x 2000	10
300 x 100 x 2000	10

60 x 70 x 2000 5, 8, 10

60 x 80 x 2000 5, 8, 10

70 x 30 x 2000 5, 8

70 x 35 x 2000 5, 8, 10

70 x 40 x 2000 5, 8, 10

70 x 45 x 2000 5, 8

70 x 50 x 2000 5, 8

70 x 55 x 2000 5, 8, 10

70 x 60 x 2000 5, 8, 10

70 x 70 x 2000 5, 8

70 x 80 x 2000 5, 8, 10

80 x 30 x 2000 5, 8, 10

80 x 40 x 2000 5, 8, 10, 15

80 x 45 x 2000 5, 8, 15

80 x 50 x 2000 5, 8, 10, 15

80 x 60 x 2000 5, 8, 10, 15

80 x 70 x 2000 5, 8, 10, 15

80 x 80 x 2000 5, 8, 10, 15

90 x 45 x 2000 5, 8, 10, 15

100 x 40 x 2000 8, 10, 20

100 x 45 x 2000 8, 10, 15, 20

100 x 50 x 2000 8, 10, 15, 20

100 x 55 x 2000 8, 10, 15, 20

100 x 60 x 2000 8, 10, 15, 20

100 x 70 x 2000 8, 10, 15, 20

100 x 80 x 2000 8, 10, 15, 20

100 x 100 x 2000 8, 10, 15, 20

120 x 40 x 2000 10, 15, 20

120 x 45 x 2000 10, 15, 20

120 x 50 x 2000 10, 15, 20

120 x 60 x 2000 10, 15, 20

120 x 70 x 2000 10, 15, 20

120 x 80 x 2000 10, 15, 20

150 x 45 x 2000 10, 15, 20

150 x 50 x 2000 10, 15, 20

150 x 60 x 2000 10, 15, 20

150 x 70 x 2000 10, 15, 20

150 x 80 x 2000 10, 15, 20

150 x 90 x 2000 10, 15, 20

150 x 100 x 2000 10, 15, 20

200 x 60 x 2000 10, 15, 20

200 x 70 x 2000 10, 15, 20

200 x 80 x 2000 10, 15, 20

200 x 100 x 2000 10, 15, 20

300 x 100 x 2000 10, 15, 20


Anfertigungsware / Non Standard Items

B x H x L	S
20 x 20 x 2000	5, 8
20 x 30 x 2000	5, 8, 10
25 x 20 x 2000	5, 8, 10
25 x 25 x 2000	5, 8, 10
25 x 30 x 2000	5, 8, 10
30 x 20 x 2000	5, 8
30 x 25 x 2000	5, 8, 10
30 x 30 x 2000	8, 10
40 x 20 x 2000	8
40 x 30 x 2000	5, 8, 10
40 x 35 x 2000	5, 8, 10
40 x 40 x 2000	5, 8
40 x 45 x 2000	5, 8, 10
50 x 20 x 2000	5, 8, 10
50 x 30 x 2000	5, 8, 12
50 x 35 x 2000	5, 8, 10, 12
50 x 40 x 2000	5, 8, 12
50 x 45 x 2000	5, 8, 12
50 x 50 x 2000	5, 8, 10, 12
50 x 60 x 2000	5, 8, 10, 12
50 x 70 x 2000	5, 8, 10, 12
60 x 30 x 2000	5, 8, 10
60 x 35 x 2000	5, 8, 10
60 x 40 x 2000	5, 8
60 x 50 x 2000	5, 8
60 x 60 x 2000	5, 8, 10

Alle Maße in mm

All Dimensions in mm

ELASTO AV SCHIENEN / ELASTO AV SANDWICH MOUNTS



B x H x L	S	S1
50 x 35 x 2000	10	5
50 x 45 x 2000	10	5
50 x 50 x 2000	10	5
60 x 35 x 2000	11	5
70 x 30 x 2000	12	5
70 x 45 x 2000	12	5
70 x 55 x 2000	12	5
100 x 40 x 2000	15	5
100 x 45 x 2000	15	5
100 x 60 x 2000	15	5
100 x 70 x 2000	15	5
100 x 80 x 2000	15	5

Alle Maße in mm
All Dimensions in mm

Standardware in NR 57 Shore A

Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.




Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Standard items available in NR 57 Shore A.
Most popular articles normally adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.

ELASTO B SCHIENEN / ELASTO B SANDWICH MOUNTS



Anfertigungsware / Non Standard Items

B1	B2	H	L	S	S1
80	40	35	40	5	5
105	65	50	70	5	5
150	100	70	80	5	5
200	100	80	100	15	15
250	140	50	100	12	12
280	200	80	100	10	10
300	200	80	100	10	10
400	300	70	70	10	10
660	560	100	200	15	15
700	600	100	300	15	15
1000	880	100	200	15	15




Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.

ELASTO C SCHIENEN / ELASTO C SANDWICH MOUNTS


B1	B2	H	L	S	S1
200	150	40	50	8	12
270	220	40	50	8	12
470	230	60	100	15	15
480	230	60	100	15	15
550	430	60	100	15	15

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Standardware in NR 57 Shore A.




Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Standard items available in NR 57 Shore A. Most popular articles normally adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.

ELASTO D SCHIENEN / ELASTO D DAMPING RODS


B1	B2	H	L	s	b	c	d
130	70	35	50	5	-	100	8,5
130	70	70	50	5	-	100	8,5
200	120	45	100	10	50	160	13
200	120	80	100	10	50	160	13
250	150	45	120	10	60	200	15
250	150	70	120	10	60	200	15
300	200	50	150	15	80	250	17
300	200	80	150	15	80	250	17

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Mit und ohne Bohrung lieferbar / Available with or without bored holes.

Standardware in NR 57 Shore A.


Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Standard items available in NR 57 Shore A. Most popular articles normally adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.




Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
AT1051	AT-Schiene 100x50x130 5/5 4x M12 NR 57 ShA


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.



ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS






Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
BT470370S	BT-Schiene 470x370x60x150 10/10 NR 68 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.






Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
B283195	BT-Schiene BT283x195x60x100 5/5 NR 43 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.



ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS




Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
BT332392K01	BT-Schiene BT335x235x92x110 8/8 NR 50 ShA
BT332392	BT-Schiene BT335x235x92x110 8/8 NR 57 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm


Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härteten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.



ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS




Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
BT170142S	BT-Schiene 170x142x49x255 5/5 NR 57 ShA


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.



ELASTO BT SCHIENEN / ELASTO BT SANDWICH MOUNTS





Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
B48360	B-Schiene B 483x403x60x100 5/5 NR 57 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härteten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.






Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
XX1413	BT-Schiene 195x85x150 5/5 NR 57 ShA
XX1429	BT-Schiene 195x85x150 5/5 NR 43 ShA



Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other sizes available upon request.



ELASTO U SCHIENE / ELASTO U SANDWICH MOUNTS



Art.-Nr. Part No.	Breite Width	Höhe Height	Länge Length	Metallstärke Metal Thickness	Shore Härte Shore
U11034W	110	34	2000	4	43
U11034	110	34	2000	4	57
U11034H	110	34	2000	4	68
U1103425W	110	34	25	4	43
U1103425	110	34	25	4	57
U1103425H	110	34	25	4	68
U1103450W	110	34	50	4	43
U1103450	110	34	50	4	57
U1103450H	110	34	50	4	68
U1103475W	110	34	75	4	43
U1103475	110	34	75	4	57
U1103475H	110	34	75	4	68



Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist in allen Qualitäten und Shore-Härtungen lieferbar.
Sonderlängen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.
Other lengths available upon request.

ELASTO FS UND FV SCHIENEN / ELASTO FS AND FV DAMPING RODS

Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
FS4030	FS 40/20x30/10x2000 10 NR 57
FS5040	FS 50/33x40/10x2000 10 NR 57



FS4035	FS 40/10x35/18x2000 10 NR 57
FS4038	FS 40/10x38/20x2000 10 NR 57
FS5035	FS 50/20x35/20x2000 10 NR 57
FS5045S1	FS 50/20x45/20x2000 10 NR 57
FS5050	FS 50/20x50/20x2000 10 NR 57
FS7050	FS 70/22x50/35x2000 10 NR 57
FS1060	FS 100/70x60/30x2000 10 NR 57



Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Standard Ausführung in NR 57 Shore.



Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar. Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Standard items available in NR 57 Shore A. Most popular articles normally adequate stocks available. Non-Standard items available in all rubber grades and hardnesses.

Other sizes available upon request.





FS6040	FS 60x40/35x2000 5 NR 57
FS12040	FS 120x40/27x2000 15 NR 57





ELASTO FS- UND FV- SCHIENEN / ELASTO FS- AND FV- DAMPING RODS



Art.-Nr. Type No.	Artikelbezeichnung Description
FS10100	FS 100/40x100/85x2000 15 NR 57





FS603501	FS 60/0x35/30x2000 15 NR 57
----------	-----------------------------



FS15060	FS 150x60/40x2000 15 NR 57
---------	----------------------------



FV704004	FII 70x40x2000 NR 57
FV70455	FII 70x45x2000 NR 57
FV108002	FII 100x80x2000 NR 57





elastometall GmbH · Gummi-Metall-Verbindungen · Rubber-Metal-Bonded Products

Firmensitz / Headquarter: Postfach 11 33 · D – 77831 Ottersweier, Güterstraße 14 · D – 77833 Ottersweier

Tel: + 49 (0) 72 23 / 98 87-0 Fax:+ 49 (0) 72 23 / 98 87-80, info@elastometall.de · www.elastometall.de



elastometall Kentucky LLC

107 Fortune Dr. · Frankfort, KY 40601 · USA

Tel: +1 502 871 4422

Fax:+1 502 871 4423

info@elastometall.com

www.elastometall.com



elastometall Ireland Ltd.

Manorhamilton · Co. Leitrim · Rep. Of Ireland

Tel: + 353 (0)71 98 55590

Fax:+ 353 (0)71 98 55591

info@elasto-ireland.com

www.elastometall.ie



**DIE GUTE VERBINDUNG, WENN ES UM GUMMI-METALL-ELEMENTE GEHT.
RUBBER AND METAL. THE PERFECT PARTNERSHIP**